

## TESSUTO SCREEN 5500

Si certifica che il tessuto **SCREEN 5500**, da noi fornito, presenta le seguenti caratteristiche:

	Esterno alla vetrata				Interno alla vetrata			
	Vetrata / Classe				Vetrata / Classe			
Colore	C		D		C		D	
SA0202	0,16	<b>2</b>	0,11	<b>3</b>	0,36	<b>1</b>	0,25	<b>2</b>
SA0207	0,12	<b>3</b>	0,09	<b>4</b>	0,41	<b>1</b>	0,26	<b>2</b>
SA0102	0,12	<b>3</b>	0,09	<b>4</b>	0,44	<b>1</b>	0,27	<b>2</b>
SA0201	0,13	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,44	<b>1</b>	0,27	<b>2</b>
SA0101	0,13	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,50	<b>1</b>	0,29	<b>2</b>
SA0110	0,11	<b>3</b>	0,09	<b>4</b>	0,47	<b>1</b>	0,28	<b>2</b>
SA0707	0,14	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,45	<b>1</b>	0,28	<b>2</b>
SA1001	0,13	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,47	<b>1</b>	0,28	<b>2</b>
SA1010	0,13	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,44	<b>1</b>	0,27	<b>2</b>
SA0210	0,14	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,41	<b>1</b>	0,26	<b>2</b>
SA2020	0,15	<b>2</b>	0,10	<b>3</b>	0,40	<b>1</b>	0,26	<b>2</b>
SA0720	0,15	<b>2</b>	0,11	<b>3</b>	0,43	<b>1</b>	0,27	<b>2</b>
SA0130	0,12	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,53	<b>1</b>	0,30	<b>2</b>
SA3001	0,11	<b>3</b>	0,09	<b>4</b>	0,52	<b>1</b>	0,30	<b>2</b>
SA3030	0,12	<b>3</b>	0,10	<b>3</b>	0,54	<b>1</b>	0,30	<b>2</b>

### VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A:** VETRO SINGOLO DA 4 mm float  
**B:** VETROCAMERA 4/12/4  
**C:** VETRATA DOPPIA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE ESTERNA DEL VETRO INTERNO  
**D:** VETRATA DOPPIA RIFLESSIVA 4-16-4 CON RIVESTIMENTO BASSO EMISSIVO SULLA SUPERFICIE INTERNA DELLA LASTRA ESTERNA

### CLASSIFICAZIONE GTOT

Classe	0	1	2	3	4
Gtot	$G_{tot} \geq 0,50$	$0,35 \leq G_{tot} < 0,50$	$0,15 \leq G_{tot} < 0,35$	$0,10 \leq G_{tot} < 0,15$	$G_{tot} < 0,10$
	effetto minimo	effetto piccolo	effetto moderato	effetto buono	effetto ottimo